

IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE

01) COSA E' IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?	3
02) COME ACCEDO AL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?	3
03) COME E' STRUTTURATO IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?.....	3
04) MI APPARE UN MESSAGGIO DI REGISTRO DI CONFIGURAZIONE CORROTTO, CHE FARE ? .	4
05) COME POSSO RIPRISTINARE IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?	4
06) COME POSSO SOSTITUIRE A TAPPETO DELLE STRINGHE NEL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?	4
07) COME POSSO DARE UNA RIPULITA AL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE ?	5
08) COME POSSO VISUALIZZARE UN'ANTEPRIMA COME ICONA PER I FILE BMP ?	5
09) COME POSSO AGGIUNGERE UNA VOCE 'MODIFICA' AL MENU DEL PULSANTE DESTRO ?....	5
10) COME POSSO AGGIUNGERE UN NUOVO TIPO DI FILE NEL SOTTOMENU 'NUOVO' ?	5
11) COME POSSO ASSEGNARE UN MODELLO PER LA CREAZIONE DI NUOVI FILE DAL SOTTOMENU "NUOVO"?	5
12) COME POSSO CAMBIARE L' ICONA DELLE CARTELLE ?	5
13) COME POSSO CAMBIARE L'ICONA ASSOCIATA AD UN TIPO DI FILE ?	6
14) COME POSSO FAR APRIRE UNA FINESTRA DOS SU UNA DIRECTORY SELEZIONATA ?	6
15) COME POSSO FAR APRIRE UNA FINESTRA DI GESTIONE RISORSE CHE PARTA DALLA DIRECTORY SELEZIONATA ?	6
16) COME POSSO CAMBIARE LE ICONE DEL DESKTOP ?	6
17) COME ELIMINARE LA FRECCINA DALLE ICONE DEI COLLEGAMENTI ?	7
18) COME POSSO TOGLIERE L'ANIMAZIONE DELLE FINESTRE ?	7
19) COME RENDERE PERMANENTI LE IMPOSTAZIONI DELLE FINESTRE ?	7
20) COME POSSO MODIFICARE LE DIMENSIONI DELLE ICONE SU DESKTOP ?.....	7
21) COME POSSO CAMBIARE IL NUMERO DI COLORI UTILIZZATI PER LE ICONE SUL DESKTOP ?	7
22) COME POSSO TOGLIERE LA FRECCIOLINA ANIMATA NELLA BARRA DEL MENU ?	7
23) COME POSSO VELOCIZZARE I MENU DI AVVIO ?	8
24) COME POSSO IMPEDIRE AI MENU DI SEGUIRE IL CURSORE ?	8
25) COME POSSO SMUSSARE GLI ANGOLI DEI CARATTERI DELLO SCHERMO ?	8

26) COME POSSO VISUALIZZARE LE FINESTRE DURANTE IL TRASCINAMENTO ?	8
27) COME POSSO DISATTIVARE LA PASSWORD DIMENTICATA DELLO SCREEN SAVER ?	8
28) PERCHÉ NONOSTANTE LE MODIFICHE INDICATE LE FINESTRE NON VENGONO VISUALIZZATE MENTRE LE TRASCINO E NON FUNZIONA IL FONT SMOOTHING ?	8
29) COME POSSO DISABILITARE TEMPORANEAMENTE LO SCREEN SAVER ?	9
30) COME POSSO ELIMINARE UNA O PIU' VOCI DAL MENU ESEGUI... ?	9
31) POSSO ABILITARE DA REGISTRO I SUGGERIMENTI VISUALIZZATI ALL'AVVIO ?	9
32) COME POSSO ELIMINARE UNA O PIU' VOCI DAL MENU TROVA... ?	9
33) LE INDICAZIONI CHE MI HAI DATO PER HKEY_CURRENT_USER NON FUNZIONANO !	10
34) DOVE E' MEMORIZZATO IL NUMERO DI SERIE DI WINDOWS 95 ?	10
35) COME POSSO TOGLIERE DEI PROGRAMMI DALLA LISTA DI RIMOZIONE ?	10
36) COME POSSO TOGLIERE IL FASTIDIOSO ~1 NEI NOMI DEI FILE ?	10
37) POSSO MODIFICARE I SUGGERIMENTI VISUALIZZATI ALL'AVVIO ?	10
38) COME FORZARE LA FREQUENZA DI REFRESH DELLA SCHEDA VIDEO?	10
39) POSSO AUTOMATIZZARE L'AGGIORNAMENTO DI EXPLORER ?	11
40) COME POSSO INDICARE A WIN95 DI UTILIZZARE IL TASTO CENTRALE DEL MOUSE ?	11
41) COME POSSO VELOCIZZARE IL RIAVVIO O LA CHIUSURA DI WIN95 ?	11
42) COME POSSO STAMPARE IL CONTENUTO DI UNA DIRECTORY ?	11
43) DOVE SONO IMPOSTATE LE APPLICAZIONI CHE PARTONO AUTOMATICAMENTE ALL'AVVIO DI W95 E COME SI POSSONO DISATTIVARE?	11

01) Cosa e' il registro di configurazione ?

E' un database in cui vengono mantenute le informazioni relative al sistema ed alle applicazioni. Sostituisce, anche se non ancora completamente, i vari file di inizializzazione come WIN.INI, SYSTEM.INI ecc.

Attualmente i file WIN.INI, SYSTEM.INI, CONTROL.INI sono conservati in Win95 per garantire la compatibilità con tutte le applicazioni, anche con le più datate.

I principali vantaggi che offre rispetto ai vecchi file di inizializzazione sono la maggiore elasticità data dalla struttura gerarchica a più livelli che le informazioni possono assumere, il superamento del limite di 32k e l'eliminazione di una miriade di file .INI nella directory di Windows.

02) Come accedo al registro di configurazione ?

Utilizzando l' Editor di registro, ovvero REGEDIT.EXE. Questo programma presenta le informazioni del registro in modo strutturato, similmente a come viene presentato il contenuto del disco da Gestione risorse.

L' Editor di registro non e' preconfigurato nei menu di Win95, per avviarlo seleziona Esegui dal menu Avvio, e specifica REGEDIT.EXE nella finestra di dialogo che appare.

Utilizza tale programma con estrema cautela dato che modifiche avventate o indesiderate potrebbero mettere a repentaglio la stabilità dell'intero sistema. A tale proposito conviene sempre salvare una copia del file di registro di Win95 e degli altri file di sistema utilizzando il programma di utilità ERU (Emergency Recovery Utility) che puoi trovare nel CD di Win95.

03) Come e' strutturato il registro di configurazione ?

Il registro e' suddiviso in alcune classi che comprendono informazioni omogenee sui diversi aspetti della configurazione del PC e di Win95.

- HKEY_CLASSES_ROOT: contiene informazioni riguardanti le operazioni di drag-and-drop, i collegamenti (shortcut) e altre informazioni sull'interfaccia utente.
- HKEY_CURRENT_USER: racchiude informazioni sull'utente che sta attualmente utilizzando Windows95 tra le sottochiavi troviamo: AppEvents contiene quali suoni devono essere eseguiti al verificarsi dei vari eventi di sistema. Control Panel racchiude le informazioni sul Pannello di Controllo. Per quanto riguarda InstallLocationsMRU elenco delle directory tra cui l'utente puo' scegliere quando il Setup di Win95 richiede un percorso (path). Keyboard layout contiene informazioni sulla tastiera, Network informazioni sulla connessione. Remote Access racchiude informazioni sull'Accesso Remoto, Software contiene informazioni sulle attuali configurazioni software dei programmi installati.
- HKEY_LOCAL_MACHINE: Informazioni sull'hardware e sulle impostazioni software generiche che interessano tutti gli utenti del computer. Questa sezione include: Config (informazioni sulla configurazione, fonti, risoluzione, stampanti...), Enum (informazioni sui settaggi hardware), Hardware (comunicazioni via seriale e impostazioni delle porte), Network, Security (sicurezza per la rete), Software (informazioni specifiche sul software), System (startup del sistema e informazioni sui driver utilizzati)
- HKEY_USERS: Informazioni sul desktop e configurazioni relative a ciascun utente che utilizza il computer.
- HKEY_CURRENT_CONFIG: Informazioni sull'hardware corrente, si riferisce anche a HKEY_LOCAL_MACHINE.
- HKEY_DYN_DATA: Informazioni sui dispositivi plug'n'play. I dati sono cambiati "al volo" ogni volta che l'utente inserisce un componente conforme alle specifiche plug and play.

04) Mi appare un messaggio di Registro di configurazione corrotto, che fare ?

Conviene verificare lo stato del disco. Mentre viene visualizzata la finestra col messaggio, premi CTRL-ESC per attivare il Task-Manager di Win95 ed esegui SCANDISKW.EXE per controllare il disco. SCANDISKW funziona e gestisce i nomi lunghi delle unità sotto Win95 meglio di come fa SCANDISK sotto DOS.

Una volta terminato il controllo, puoi premere il bottone per ripristinare il Registro di configurazione e riavviare. Se continui a riscontrare questo problema, inizia ad investigare più approfonditamente sulle condizioni dei dischi: tali errori potrebbe essere causati dall'utilizzo della modalità di accesso Mode 4 per dei dischi che non sono progettati per utilizzarla. In tale caso correggete le impostazioni relative dal BIOS SETUP.

La causa potrebbe ancora essere nelle condizioni precarie del drive, ormai al termine del proprio ciclo vitale (situazione peraltro piuttosto rara). Effettua al più presto un salvataggio. Quanto descritto è effettivamente una buona ragione per utilizzare i Profili utente. Ogni utente avrà la propria copia della seconda parte di registro: il file USER.DAT. Se il file USER.DAT principale rimane rovinato ed hai bisogno di reinstallarlo completamente, puoi ripristinare le impostazioni dei programmi a 32 bit semplicemente collegandoti come uno degli utenti.

La configurazione dell'hardware (SYSTEM.DAT) è comunque persa, ma puoi ricostruirla facilmente utilizzando l'installazione di nuovo hardware dal Pannello di controllo.

05) Come posso ripristinare il registro di configurazione ?

Secondo la procedura indicata da Microsoft devi seguire i passi:

1. Avvia il PC e premi F8 quando appare la scritta Avvio di Windows 95 in corso...
2. Scegli l'opzione Solo prompt dei comandi
3. Vai nella directory di Win95, normalmente C:\Windows
4. Togli la protezione ai file del registro ed i relativi salvataggi:
attrib -h -r -s system.dat
attrib -h -r -s system.da0
attrib -h -r -s user.dat
attrib -h -r -s user.da0
5. Copia i salvataggi sui file correnti
copy system.da0 system.dat
copy user.da0 user.dat
6. Riavvia il PC

I file .DA0 contengono il salvataggio dei file di registro utilizzati l'ultima volta che Win95 è stato avviato senza problemi. Se hai abilitato la gestione dei profili utente, dovrai effettuare l'operazione utilizzando i corretti file user.dat e user.da0 dell'utente interessato.

06) Come posso sostituire a tappeto delle stringhe nel registro di configurazione ?

In circolazione si iniziano a trovare alcune utility freeware e shareware che ti permettono di farlo; se vuoi utilizzare un metodo più casalingo puoi farlo nel seguente modo:

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE)
2. dal menu Registro di configurazione seleziona Esporta file del registro di configurazione
3. nella casella Intervallo di esportazione seleziona Tutto
4. specifica il nome con cui vuoi salvarlo (ad esempio ALLREG.REG)
5. salva il file
6. apri il file con un normale editor ed esegui la sostituzione delle stringhe che ti interessano
7. fai ricaricare il file aggiornato effettuandoci un doppio click sopra

07) Come posso dare una ripulita al registro di configurazione ?

Se avete installato tante applicazioni, soprattutto shareware e freeware, il vostro registro di sistema potrebbe essere diventato una fangosa palude. Provate a utilizzare il programma Registry Clean che consente la pulizia del registro di Win95. Potete trovarlo all'indirizzo: <ftp://ftp.microsoft.com/softlib/mslfiles/regcln.exe>.

08) Come posso visualizzare un'anteprima del disegno come icona per i file .BMP ?

Apri l'Editor di Registro alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture e imposta la variabile di tipo stringa DefaultIcon al valore "%1".

09) Come posso aggiungere una voce 'Modifica' al menu del pulsante destro ?

Per i file generati da applicazioni registrate correttamente dovresti averlo già; per altri tipi di file tipicamente utilizzati solo da visualizzatori, come ad esempio gli HTML ,puoi aggiungere una chiave nel registro di configurazione per ottenere il risultato desiderato. Segui i passi :

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\tipofile\shell
2. crea una sottochiave col nome edit
3. apri la chiave edit e fai un doppio clic su (Predefinito)
4. inserisci la stringa &Modifica sotto la chiave edit
5. crea ancora una sottochiave col nome command
6. apri la chiave command e fai un doppio clic su (Predefinito)
7. inserisci il pathname del programma per modificare quel tipo di file, seguito da %1, ad esempio: notepad.exe %1.

Dopo aver effettuato queste operazioni, cliccando col pulsante destro sui file di quel tipo, avrai disponibile anche il comando Modifica che attiverà l'applicazione da te specificata per quel file.

10) Come posso aggiungere un nuovo tipo di file nel sottomenu 'Nuovo' ?

Per i file generati da applicazioni registrate correttamente dovresti averlo già; per altri tipi di file tipicamente utilizzati solo da visualizzatori, come ad esempio gli HTML ,puoi aggiungere una chiave nel registro di configurazione per ottenere il risultato desiderato. Segui i passi :

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\tipofile
2. crea una sottochiave col nome ShellNew
3. apri la chiave ShellNew e sotto di questa crea la variabile di tipo stringa NullFile

11) Come posso assegnare un modello per la creazione di nuovi file dal sottomenu "nuovo"?

1. Crea il file che vuoi utilizzare come modello e copialo nella directory ShellNew di Win95
2. apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave KEY_CLASSES_ROOT\tipofile\ShellNew
3. se esiste una variabile di nome NullFile deve essere eliminata
4. crea una variabile di tipo stringa con il nome FileName
5. inserisci nella variabile FileName il nome del file che dovrà essere utilizzato come modello

12) Come posso cambiare l' icona delle cartelle ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon

2. modifica il valore della variabile (Predefinito) in nomefile,nn, dove nomefile e` il nome del file icona che vuoi utilizzare e nn l'indice dell'icona nel file (inizia da 0).
Puoi anche ottenere lo stesso risultato passando dalla configurazione di Explorer

13) Come posso cambiare l'icona associata ad un tipo di file ?

1. Apri il registro alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\tipo file
2. prendi nota del valore associato alla variabile (Predefinito) e
3. ricerca la chiave HKEY_CLASSES_ROOT\associazione
4. sotto questa, cerca la chiave DefaultIcon ed
5. imposta il valore della variabile (Predefinito)

14) Come posso far aprire una finestra DOS su una directory selezionata ?

Puoi aggiungere una voce al menu di contesto per le directory, che avvii una finestra DOS gia` posizionata sulla directory selezionata in Explorer; per ottenere questo :

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell
2. aggiungi una sottochiave spawnshell
3. modifichane il valore di (Predefinito), impostandolo a "Apri finestra DOS"
4. aggiungi una sottochiave command
5. modifichane il valore di (Predefinito), impostandolo a "command.com /k cd %1"
6. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell per avere la stessa voce di menu anche per le unita` disco.

Puoi utilizzare nomi diversi per la chiave spawnshell e per la descrizione del **comando**.

15) Come posso far aprire una finestra di Gestione risorse che parta dalla directory selezionata ?

Puoi aggiungere una voce al menu di contesto per le directory, che apra una finestra di Gestione risorse a partire dalla directory selezionata.

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell
2. aggiungi una sottochiave explorefrom
3. modifichane il valore di (Predefinito), impostandolo a "Esplora da qua"
4. aggiungi una sottochiave command
5. modifichane il valore di (Predefinito), impostandolo a "explorer /e,/root,%1"
6. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\Shell per avere la stessa voce di menu anche per le unita` disco.

Puoi utilizzare nomi diversi per la chiave spawnshell e per la descrizione del **comando**.

16) Come posso cambiare le icone del desktop ?

Microsoft PLUS! Per Win95 fornisce un pannello dal quale e` possibile selezionare diverse icone per il desktop, ma e` anche possibile agire manualmente sull'editor di registro per forzare dei file icona.

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{chiave}\DefaultIcon
2. modifica il valore della variabile (Default) in nomefile,nn, dove nomefile e` il nome del file icona che vuoi utilizzare e nn l'indice dell'icona nel file (inizia da 0).

I valori per la chiave sono:

- * Posta in arrivo {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
- * Risorse di rete {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
- * Risorse del computer {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
- * Cestino {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Per il Cestino vengono utilizzate le due variabili:

- * empty per l'icona del cestino vuoto
- * full per l'icona del cestino pieno

17) Come eliminare la freccina dalle icone dei collegamenti ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Lnkfile
2. elimina la variabile IsShortcut
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_CLASSES_ROOT\Piffile

Nota che in questo modo i collegamenti non saranno subito riconoscibili come tali, rischiando quindi di cancellare dei file al posto di collegamenti o viceversa; puoi comunque verificarlo selezionando Proprietà dal menu di contesto per i file selezionati.

18) Come posso togliere l'animazione delle finestre ?

Per evitare l'effetto animato all'apertura ed alla chiusura delle finestre

1. Apri l'Editor di Registro alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa MinAnimate al valore "0"
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop\WindowMetrics

19) Come rendere permanenti le impostazioni delle finestre ?

Affinché le finestre non salvino automaticamente le impostazioni utilizzate l'ultima volta:

1. Apri l'Editor di Registro alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo dword NOSaveStettings al valore "1"
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

20) Come posso modificare le dimensioni delle icone su Desktop ?

Per personalizzarti a piacere le dimensioni delle icone sul Desktop

1. Apri l'Editor di Registro alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa Shell Icon Size al valore desiderato.
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop\WindowMetrics

21) Come posso cambiare il numero di colori utilizzati per le icone su i Desktop ?

Puoi cambiare il numero di colori visualizzabili per le icone seguendo i passi:

1. Apri l'Editor di Registro alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\WindowMetrics
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa Shell Icon BPP al valore desiderato (in bit)
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop\WindowMetrics

22) Come posso togliere la frecciolina animata nella barra del menu ?

Per evitare la freccina animata nella barra di menu

1. Apri l'Editor di Registro alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo binario NoStartBanner al valore 01000000
3. ripeti l'operazione alla chiave
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

23) Come posso velocizzare i menu di avvio ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa MenuShowDelay ad un numero compreso fra 1 e 10. 1 è il più veloce
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop

24) Come posso impedire ai menu di seguire il cursore ?

Se non ti piace la funzionalità di apertura dinamica dei menu, puoi disabilarla nel seguente modo:

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa MenuShowDelay a "65534"
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop

25) Come posso smussare gli angoli dei caratteri dello schermo ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa FontSmoothing a "1"
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop.

26) Come posso visualizzare le finestre durante il trascinamento ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa DragFullWindows a "1"
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop.

27) Come posso disattivare la password dimenticata dello screen saver ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
2. imposta il valore esadecimale ScreenSaveUsePassword a 0.

28) Perché nonostante le modifiche indicate le finestre non vengono visualizzate mentre le trascino e non funziona il font smoothing ?

Questo è dovuto alla mancanza di alcune librerie e procedure che fino a poco tempo fa erano disponibili soltanto acquistando Microsoft Plus!, adesso queste possono essere scaricate dal sito Microsoft al seguente indirizzo:

<ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/truetype/w95gray.exe>

Dopo avere lanciato il programma w95gray.exe, nelle Proprietà dello schermo (raggiungibili dal pannello di controllo) verrà aggiunta la videata Plus! nella quale potremo scegliere di attivare la visualizzazione delle finestre mentre vengono trascinate, il font smoothing, la

visualizzazione delle icone multicolore e di potere cambiare le icone sul desktop di Risorse di sistema, Risorse di rete, Cestino vuoto e Cestino pieno.

29) Come posso disabilitare temporaneamente lo screen saver ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screen Savers
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo stringa Mouse Corners a "xxxx", dove x indica:
 1. - default
 2. Y forza attivazione
 3. N disabilita lo screen saver
3. ripeti l'operazione alla chiave HKEY_USERS\.Default\Control Panel\desktop.

Le posizioni sono in ordine:

- * alto sinistra
- * alto destra
- * basso destra
- * basso sinistra

Nota che per l'attivazione automatica e` necessario avere l'Agente di sistema (contenuto in Microsoft Plus!) attivo. Se Microsoft Plus! non e` installato, queste impostazioni potrebbero non funzionare.

Puoi effettuare queste modifiche anche in modo piu` semplice, dal pannello di impostazione dello screen saver.

30) Come posso eliminare una o piu` voci dal menu Esegui... ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU
2. seleziona la voce che vuoi eliminare dalla lista, tenendo presente il nome, composto da una sola lettera, della stringa da eliminare
3. quindi premi Canc (Del).
4. modifica MRUList eliminando la lettera corrispondente alla stringa cancellata dalla lista. Sempre grazie a MRUList e` possibile modificare secondo le tue esigenze l'ordine di apparizione nella lista delle varie voci, spostando opportunamente le lettere che puntano ai vari valori stringa.
5. riavvia Win95 (Shift+Riavvia il sistema) per attivare le modifiche.

31) Posso abilitare da registro i suggerimenti visualizzati all'avvio ?

1. apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips
2. modifica il valore di Show a 01h

32) Come posso eliminare una o piu` voci dal menu Trova... ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc Find Spec MRU
2. seleziona la voce che vuoi eliminare dalla lista, tenendo presente il nome, composto da una sola lettera, della stringa da eliminare
3. quindi premi Canc (Del).
4. modifica MRUList eliminando la lettera corrispondente alla stringa cancellata dalla lista. Sempre grazie a MRUList e` possibile modificare secondo le tue esigenze l'ordine di apparizione nella lista delle varie voci, spostando opportunamente le lettere che puntano ai vari valori stringa.
5. riavvia Win95 (Shift+Riavvia il sistema) per attivare le modifiche.

33) Le indicazioni che mi hai dato per HKEY_CURRENT_USER non funzionano !

Se hai configurato Win95 in modo che gestisca più utenti con nomi diversi, devi apportare le modifiche delle chiavi: HKEY_USERS\Default\... anche alle equivalenti HKEY_USERS\utente\...

34) Dove e' memorizzato il numero di serie di Windows 95 ?

Nel registro di configurazione alla chiave

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion e può eventualmente essere anche modificato.

35) Come posso togliere dei programmi dalla lista di rimozione ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
2. elimina le sottochiavi che non vuoi mantenere nella lista .

36) Come posso togliere il fastidioso ~1 nei nomi dei file ?

Per fare in modo che il nome corto assegnato ai file rimanga più somigliante a quello completo

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\FileSystem.
2. imposta (od inseriscila se non esiste già) la variabile di tipo binario NameNumericTail a 0.

Dopo questa modifica nomi dei file verranno creati senza il suffisso, ma per eventuali altri nomi lunghi simili verrà ugualmente utilizzato un suffisso numerico.

37) Posso modificare i suggerimenti visualizzati all'avvio ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer \Tips
2. modifica la stringa di uno dei 48 suggerimenti elencati da 0 a 47
3. per aggiungere dei suggerimenti:
4. Crea un nuovo valore stringa assegnando come nome un nuovo numero (nel nostro caso maggiore di 47)
5. digita la stringa che sarà il nuovo suggerimento.

38) Come forzare la frequenza di refresh della scheda video?

Alcuni driver permettono l'impostazione della frequenza direttamente dal pannello delle Proprietà dello schermo; se quelli che utilizzi non hanno tale funzionalità puoi ugualmente raggiungere lo scopo modificando manualmente il registro di configurazione:

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000x\Default
2. imposta la variabile RefresRate al valore desiderato.

Il valore -1 indica a Win95 di utilizzare la frequenza di default, altri valori indicano la frequenza che vuoi forzare. Prima di apportare tale modifica verifica sul manuale del tuo monitor la frequenza massima che puoi impostare per la risoluzione che utilizzi: una frequenza non supportata dal monitor potrebbe danneggiartelo gravemente.

Se hai installato più driver, verifica di impostare il valore per quello interessato, esaminando la descrizione contenuta nella variabile DriverDesc che trovi sotto la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\000x.

39) Posso automatizzare l'aggiornamento di Explorer ?

Per automatizzare il riaggiornamento delle finestre di Explorer ed evitare di dover premere sempre F5 puoi seguire i passi:

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Update
2. imposta la variabile Update a 00

Gli effetti della modifica saranno attivi al primo riavvio di Win95.

40) Come posso indicare a Win95 di utilizzare il tasto centrale del mouse ?

1. Apri il registro di configurazione (REGEDIT.EXE) alla chiave
HKEY_LOCAL_MACHINE\Logitech,Mouseware\CurrentVersion\SerialC\0000
2. imposta la variabile DoubleClick a '001'.

Questo trucco funziona con i mouse Logitech e Dexxa, utilizzando i driver Logitech. La chiave da cercare potrebbe essere leggermente differente, nel caso che utilizzate i driver per un modello diverso dal Seriale di tipo C.

41) Come posso velocizzare il riavvio o la chiusura di Win95 ?

Puoi creare un'icona per la chiusura di Win95, nel seguente modo:

1. Crea un file RESTART.BAT contenente solo questa riga: @EXIT
2. crea un collegamento al file RESTART.BAT
3. apri le proprietà del collegamento
4. seleziona la pagina Programma
5. abilita la casella Chiudi all'uscita
6. clicca sul bottone Avanzate
7. abilita la casella Modalità MS-DOS
8. disabilita la casella Avverti prima di entrare nel modalità DOS.
9. clicca su OK per chiudere le finestre aperte.

42) Come posso stampare il contenuto di una directory ?

Con le vecchie versioni del DOS eravamo abituati ad utilizzare i comandi dir > lpt1: o tree > lpt1: per stampare il contenuto delle directory o la struttura del disco; sembrerebbe che Win95, introducendo il proprio Explorer, non permetta più simili comodità. Tra le appendici trovi un articolo dedicato al recupero di quelle comodità che sembrano scomparse.

43) Dove sono impostate le applicazioni che partono automaticamente all'avvio di w95 e come si possono disattivare?

Le applicazioni che partono automaticamente all'avvio di Windows 95, oltre che nella cartella "Esecuzione Automatica" si trovano nel registro di configurazione alle seguenti chiavi:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Nella terza chiave al posto di .DEFAULT va messo il nome dell'utente per il quale si vogliono verificare le impostazioni. Se si lascia .DEFAULT, si controlla la lista delle applicazioni eseguite automaticamente per il profilo standard.

Con il REGEDIT puoi intervenire sul registro togliendo o aggiungendo le applicazioni desiderate.